

Tabulka parametrů a technického řešení akce
Podopatření 2.1.2. Řízení a zajištění funkčnosti zemědělských vodních zdrojů

2.1.2. a) Obnova zemědělského produkčního potenciálu

Ukazatel	Měrná jednotka	Hodnota
Objem retenčních prostorů poldrů poškozených povodní	m ³	
Počet poldrů poškozených povodní	ks	
Název katastrálního území, na němž je umístěn poldr poškozený povodní (resp. poldry)		
Objem retenčních prostorů malých vodních nádrží poškozených povodní	m ³	
Počet malých vodních nádrží poškozených povodní	ks	
Název katastrálního území, na němž je umístěna malá vodní nádrž poškozená povodní (resp. nádrže)		
Délka protipovodňových hrází poškozených povodní	m	
Název katastrálního území, na němž je umístěna protipovodňová hráz poškozená povodní		
Počet čerpacích závlahových / odvodňovacích zařízení poškozených povodní	ks	
Název katastrálního území, na němž je umístěno čerpací závlahové/odvodňovací zařízení poškozené povodní		

(všechny údaje v této tabulce budou odpovídat údajům uvedeným v projektu zpracovaného podle závazné osnovy)

Jméno a příjmení žadatele/statutárního orgánu

Razítko, podpis žadatele/statutárního orgánu.....

Jméno a příjmení autorizované osoby¹

Razítko, podpis autorizované osoby¹.....

V, dne

¹ Zákon č. 224/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Tabulka parametrů a technického řešení akce
Podopatření 2.1.2. Řízení a zajištění funkčnosti zemědělských vodních zdrojů

2.1.2. b) Prevence před povodněmi

Ukazatel	Měrná jednotka	Hodnota
Objem retenčních prostorů poldrů (vzniklých výstavbou nebo rekonstrukcí)	m ³	
Počet poldrů	ks	
Název katastrálního území, na němž je umístěn poldr (resp. poldry)		
Objem retenčních prostorů malých vodních nádrží (vzniklých výstavbou nebo rekonstrukcí)	m ³	
Počet malých vodních nádrží	ks	
Název katastrálního území, na němž je umístěna malá vodní nádrž (resp. nádrže)		
Délka protipovodňových ochranných hrází (vzniklých výstavbou nebo rekonstrukcí)	m	
Název katastrálního území, na němž je umístěna protipovodňová hráz		
Celková plocha pozemků ochráněných před povodní: - z toho:	ha	
- rozsah zemědělské půdy	ha	
- rozsah orné půdy	ha	

(všechny údaje v této tabulce budou odpovídat údajům uvedeným v projektu zpracovaného podle závazné osnovy)

Jméno a příjmení žadatele/statutárního orgánu

Razítko, podpis žadatele/statutárního orgánu.....

Jméno a příjmení autorizované osoby¹

Razítko, podpis autorizované osoby¹

V, dne

¹ Zákon č. 224/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Tabulka parametrů a technického řešení akce
Podopatření 2.1.3. Obnova potenciálu a zachování zemědělské krajiny

2.1.3. a) Obnova a rekonstrukce rybníků a zemědělských vodních nádrží, rekonstrukce bezpečnostních přelivů a výpustných zařízení včetně příslušenství těchto objektů

I. Povinné údaje

Identifikační údaje předmětného vodního díla : (katastrální území, parcelní číslo)	
---	--

Ukazatel	Měrná jednotka	Hodnota
Celkový objem sedimentu (vztaheno na celkovou katastrální výměru rybníka či zemědělské vodní nádrže)	m ³	
Objem vytěženého sedimentu	m ³	
Katastrální výměra rybníka či zemědělské vodní nádrže	m ²	
Průměrná výška sedimentu (vypočítaná z katastrální výměry rybníka či zemědělské vodní nádrže a celkového objemu sedimentu)	cm	
Popis akumulární funkce:		

II. Nepovinné údaje (jejich předložení má vliv na bodování projektu)

Ovladatelný prostor ¹ a ochranný prostor rybníka či zemědělské vodní nádrže (vzniklý obnovou, opravou, úpravou, či výstavbou funkčních zařízení a objektů ²)	Měrná jednotka	Hodnota
Celkový ovladatelný prostor před realizací projektu	m ³	
Celkový ovladatelný prostor po realizaci projektu (Do uváděné hodnoty se nezahrnuje prostor vzniklý odtěžením sedimentu !)	m ³	
Celkový ochranný prostor před realizací projektu	m ³	
Celkový ochranný prostor po realizaci projektu	m ³	
Způsob uložení (likvidace) sedimentu:		
Potvrzuji, že po realizaci projektu bude součástí rybníka, či zemědělské vodní nádrže funkční dostatečně kapacitní bezpečnostní přeliv. (správný údaj označte křížkem) ANO NE		
Potvrzuji, že rybník nebo zemědělská vodní nádrž jsou schopny bezpečně převést návrhový průtok Q... (hodnotu prosím vyplňte) bez transformace (viz dotčené právní předpisy a normy, např. TNV 75 2401, ČSN 75 2410, směrnice pro navrhování a posuzování VH děl za povodní, VD - TBD, Praha, 1997) a to při dostatečném převýšení hráze nad úroveň maximální hladiny v nádrži. Použité údaje o n-letých vodách nejsou starší 5 let a jsou stanoveny k řešenému profilu v souladu s ČSN 751400 Hydrologické údaje povrchových vod, tzn., aby v souladu s ustanovením 5.1 citované normy byly údaje zpracovány nebo ověřeny odborně způsobilou osobou, kterou je z rozhodnutí Ministerstva životního prostředí Český hydrometeorologický ústav. (správný údaj označte křížkem) ANO NE		

(všechny údaje v této tabulce budou odpovídat údajům uvedeným v projektu zpracovaného podle závazné osnovy)

Jméno a příjmení žadatele/statutárního orgánu

Razítko, podpis žadatele/statutárního orgánu.....

Jméno a příjmení autorizované osoby³

Razítko, podpis autorizované osoby³

V, dne

¹ ČSN 75 01 24 Vodní hospodářství - Terminologie vodních nádrží a zdrží.

² Do výše uvedené hodnoty se nezahrnuje prostor vzniklý odtěžením sedimentu.

³ Zákon č. 224/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Tabulka parametrů a technického řešení akce
Podopatření 2.1.3. Obnova potenciálu a zachování zemědělské krajiny

2.1.3. b) Pořízení a obnova staveb k vodohospodářským melioracím pozemků

Identifikační údaje projektu : (název, katastrální území)	
---	--

Ukazatel	Měrná jednotka	Hodnota
Délka hlavního podzemního závlahového potrubí, u něhož bude provedena náhrada nevhodných materiálů vhodnějším materiálem	m	
Základní parametry vodoměrů na hlavní čerpací závlahové stanici, které budou po instalaci umožňovat průběžné sledování průtoků a množství odebírané vody pro závlahy		
Základní parametry zařízení, které bude po instalaci umožňovat kontinuální sledování kvality odebírané vody a její vyhodnocování		
Základní parametry zařízení, která budou po instalaci umožňovat automatizovaný systém dopravy a rozdělování závlahové vody a provozu čerpací stanice		
Základní parametry zařízení, která budou po instalaci na trubní síti umožňovat dálkovou regulaci průtokových a tlakových poměrů		
Sady, vinice, chmelnice - základní parametry podrobných závlahových zařízení, kterými bude provedena modernizace stávajícího závlahového zařízení (počet, technické parametry, plocha, na níž bude zařízení používáno v ha)		
Polní kultury - základní parametry podrobných závlahových zařízení, kterými bude provedena modernizace stávajícího závlahového zařízení (počet, technické parametry, plocha, na níž bude zařízení používáno v ha)		
Délka a název stávajícího hlavního odvodňovacího zařízení, u něhož bude provedena rekonstrukce (včetně názvu původní stavby)	m	
Rozsah orné půdy pod stávajícím podrobným odvodňovacím zařízením (včetně názvu původní stavby), u něhož bude provedena rekonstrukce	ha	

(všechny údaje v této tabulce budou odpovídat údajům uvedeným v projektu zpracovaného podle závazné osnovy)

Jméno a příjmení žadatele/statutárního orgánu

Razítko, podpis žadatele/statutárního orgánu.....

Jméno a příjmení autorizované osoby¹

Razítko, podpis autorizované osoby¹

V, dne

¹ Zákon č. 224/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha 13
Tabulka parametrů a technického řešení akce